

NUEVO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO SILENCIOSO Y PISTOLA DE QUÍMICOS





AEG















AEG-POWERTOOLS.EU/ES-ES





PRO 18V BRUSHLESS ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO SILENCIOSO 1/4"

TRI-LED PARA

LA ZONA DE

ILUMINAR

TRABAJO

NUEVO

BSS 180PSBL-0 | REF. 4935500310 339,90€ sin iva

ULTRACOMPACTO 114mm DE LARGO

DISEÑO ULTRACOMPACTO, CON LIBERACIÓN RÁPIDA

2.300 3.000 112 1/4" con anillo

INCLUYE:

Suministrada en versión O sin baterías ni cargador.

MOTOR ULTRACOMPACTO AEG SIN COMPROMETER SU POTENCIA

> **3 VELOCIDADES** DIFERENTES Y MODO ASISTIDO

PRO 18V BRUSHLESS PISTOLA DE QUÍMICOS **DE 600ml**

NUEVA

BKP 18C3-600-0 + SET L1840SHD | REF. 4935500532 + 493547894

397,90€ SIN IVA

- 4.000N de fuerza, ideal para materiales de alta viscosidad
- Capacidad del cartucho de 600 ml
- Tubo para sobres
- Sistema antigoteo mejorado que evita goteo indeseado al soltar el gatillo
- 7 niveles de velocidad que proporcionan el control ideal para
- Gancho integrado para almacenamiento cuando la herramienta no está en uso
- Soporte de cartucho con resorte y varilla de presión de acero endurecido











PRO 18v BRUSHLESS LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR DE ¾"

- Anclaje de ¾"
- Par máximo de desapriete 1.660Nm
- 4 Modos
- 3 velocidades



569,90€ SIN IVA

PRO 18V TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA ANGULAR 18V

479,90€ SIN IVA

AEG

BSB18G4-402C / TALADRO PERCUTOR

- Par máximo de 60Nm
- 0-500 / 0-1.900rpm • 30.400 ipm
- 24 posiciones de par • Portabrocas de 13mm
- Suministrado con 2 baterías 4.0Ah, cargador y maleta de transporte

BEWS118-125X2-0 / AMOLADORA DISCO 125mm

- Motor con escobillas
- Disco 125mm, 8500 rpm
- Protector con ajuste sin herramientas, freno electrónico del disco, interruptor de palanca
- Suministrada sin baterías ni cargador en caja de cartón













GAMA PRO 18V DE BATERÍAS, CARGADORES Y KITS

BATERÍAS PRO



73,90€ SIN IV 94,90€ SIN IVA

BATERÍA PRO LITHIUM-ION



157,90€ SIN IVA

BATERÍAS PRO HD



84.90€ SIN IVA

PRO 18v Batería de 4.0Ah

105,90€ SIN IVA



115,90€ SIN IVA

161,90€ SIN IVA

174.90€ SIN IV

204,90€ SIN IVA

Batería de 12.0Ah

CARGADORES PRO 18v



40,90€ SIN IVA

carga2.0A

carga 4.1A tasa

PRO 18v carga 4.0A

114,90€ SIN IV

Cargador múltiple, carga 4.0A

PRO 18v


PRO 18v

KITS DE BATERÍAS Y CARGADORES PRO 18V



1x Batería L1820S, 1x cargador BL18S

131,90€ SIN IVA



1x Batería L1840S, 1x cargador BL18S

148,90€ SIN IVA



1x Batería L1840SHD, 1x cargador BL1418 en bolsa de transporte

157,90€ SIN IVA

2x Baterías L1840S, 1x cargador BL18S


242,90€ SIN IVA

PRO 18v BRUSHLESS

TALADRO PERCUTOR

Motor sin escobillas PROFLUX™

- Incorpora la tecnología HD-SYNC™ proporciona hasta un 20% más de potencia cuando se combina con las baterías PRO LITHIUM-ION HD
- 0-550/2000 rpm
- Portabrocas metálico de 13 mm
- 24 posiciones de embrague













AEG

PRO 18v BRUSHLESS

AMOLADORA ANGULAR 125mm

- Motor sin escobillas PROFLUX™ Tecnología HD-SYNC™
- Disco de 125mm, 9.000rpm
- Interruptor de palanca



PRO 18v BRUSHLESS

MÉDIO 1/2" CON ANILLO

LLAVE DE IMPACTO DE PAR




- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Par máximo de 785Nm



434,90€ SIN IVA





549,90€ SIN IVA

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™, 2,5J (EPTA)
- 26mm em hormigón, 5.000ipm



INCLUYE





REGALO



DE 1 BATERÍA 18V 5,0Ah

POR LA COMPRA DE 2 MÁQUINAS PRO 18v

+ KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR SETLL1850SHD

PRO HD SETLL1850SHD | REF. 4935478945 274,90€ SIN IVA

KIT DE 2 BATERÍAS L1850SHD + CARGADOR BL1418



HERRAMIENTAS SUBCOMPACTAS



dora de bajo perfil sin



Lijadora rotorbital de bajo perfil Taladro percutor, motor 18V. motor sin escobillas. 125mm. subcompacto sin escobillas. 7.000 - 11.000opm, oscilación





65Nm, 2 velocidades,

141,90€ SIN IVA



Atornillador de impacto. recepción hex. 1/4", motor subcompacto sin escobillas, 200Nm



Sierra de calar subcompacta, motor sin escobillas. 3.200cpm. carrera de 25,4mm, selector de

velocidad de 6 posiciones, bisel



299,90€ SIN IVA



Sierra circular, motor subcompacto sin escobillas,

165mm, 5.000rpm, bisel cap.



PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra de sable, motor subcompacto sin escobillas, carrera de 22mm, 3.200cpm

181,90€ SIN IVA



Llave de impacto, recepción 1/2"

in escobillas, 280Nm.



Cortadora multimaterial, motor subcompacto sin escobillas, 76mm, capacidad máx, 16.3mm

LLAVES Y ATORNILLADORES DE IMPACTO



1/2" con anillo, motor sin escobillas





recepción de 1/2" con anillo, motor ubcompacto, 280Nm, 0 - 3.800ipm sin escobillas, 785Nm, 0 - 3,800ipm 300Nm, 0 - 4,000ipm



350Nm. 0 - 4.200ipm

ador de impacto, recepción

Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, motor sin escobillas,



recepción de ½" con anillo, motor



recepción hex. ¼", motor

73Nm. 0 - 1.700ipm



anclaje de ¾" con anillo, motor sin sin escobillas, 1.627Nm, 0 - 2.300ipm escobillas, 1.660Nm, 0-2.400ipm



Linterna stick LED, 800 lúmenes, cabezal pivotante y giratorio

Proyector LED, cabezal pivotante,

3.200 lúmenes, rosca para trípode



Foco de área 2.500 lúmenes, cabezal giratorio 270°



central y laterales pivotantes, 3 modos

3.500 lúmenes, rosca para trípode

MARTILLOS SDS-Plus, AMOLADORAS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS



Martillo combinado SDS-Plus, 4 modos, 1,5J (EPTA), máx. 16mm. 0 - 1.300rpm





Martillo combinado SDS-Plus, motor sin escobillas, 4 modos, Amoladora angular de 125mm con freno de disco, 2,5J (EPTA), capacidad máx. 26mm, 0 - 1.500rpm interruptor de paleta y tuerca FIXTEC interruptor de paleta y tuerca FIXTEC



Amoladora angular, motor sin escobillas, 115mm,



Amoladora angular, motor sin escobillas, 125mm,



Amoladora angular de alta potencia, motor sin escobillas, 230mm, 5.500rpm, interruptor de botón con bloqueo

312,90€ SIN IVA

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS



Multiherramienta, oscilación 3,6°, 10.000 - 20.000opm

141.90€ SIN IVA



PRO 18v BRUSHLESS Multiherramienta con motor sin escobillas, 20.000opm, 4º ángulo

> BMT 18BL-0 | REF. 493549815 189,90€ SIN IVA



Pistola para químicos, 4.000N, 7 velocidades, tubo de 310ml

239,90€ SIN IVA

GRAPADORAS Y CLAVADORAS DE CLAVOS



Grapadora, grapas T50, capacidad del cargador 90 grapas, luz LED

128,90€ SIN IVA



Clavadora 16G pasta 65mm, autonomía 1.450 clavos (batería 4.0Ah)

409,90€ SIN IVA



Clavadora de acabados 18G hasta 55mm, autonomía 3.500 clavos (batería 4.0Ah)

414,90€ SIN IVA



Clavadora de estructuras con ángulo de 30°-34° hasta 90mm y diámetro de 33mm, autonomía 1.000 clavos (batería 6.0Ah)

502,90€ SIN IVA

SIERRAS



PRO 18v Sierra de calar, carrera 25,4mm, 0-3.000cpm, FIXTEC

173.90€ SIN IVA



Sierra de calar, motor sin escobillas, carrera 25,4mm, 3.500cpm, FIXTEC

204.90€ SIN IVA



PRO 18v Sierra circular, 165mm, 3.700rpm, bisel cap. hasta 50°

172.90€ SIN IVA



PRO 18v BRUSHLESS

Sierra circular, motor sin escobillas, 190mm, 5.400rpm, bisel cap. hasta 56°

247,90€ SIN IVA



Sierra de incisión, motor sin escobillas, 58,5mm, diámetro del disco 165mm, 0 - 5.000rpm, incluye carril guía de 1.500mm

PRO18v

Sierra de sable, carrera 28,5mm, 3.000rpm

499,90€ SIN IVA

182,90€ SIN IVA

Sierra de sable, motor sin escobillas, 32mm de carrera, 3.200cpm

247,90€ SIN IVA

LLAVES DE IMPACTO Y DE CARRACA -



PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT

174,90€ SIN IVA



velocidad sin carga 0 - 3.200rpm,

194,90€ SIN IVA



PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción ¾", motor sin escobillas, 75Nm, 0 - 250rpm

193,90€ SIN IVA

PRO 18v BRUSHLESS motor sin escobillas, 81Nm, 0 - 175rpm

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS



PRO 18v BRUSHLESS

Atornillador para cartón-yeso, motor sin escobillas, 5N, 5.000rpm

162.90€ SIN IV



PRO 18v

Remachadora, fuerza de tracción 11.000N, carrera 28mm, diámetro del remache 2,4 a 4,8mm

229,90€ SIN IVA



Taladro angular subcompacto

con motor sin escobillas, 45Nm v 2 velocidades

162,90€ SIN IVA



Radio/altavoz, AM/FM, 10 memorias, puerto USB, Bluetooth®

184,90€ SIN IVA

TALADROS PERCUTORES



Taladro percutor, 60Nm, 2 velocidades, portabrocas

129,90€ SIN IVA

Taladro percutor, motor sin escobillas, 75Nm, 2 velocidades, portabrocas extraíble de 13mm

162,90€ SIN IVA



Taladro percutor, motor sin escobillas, 141Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm

205,90€ SIN IVA

MADERA, ASPIRADORAS Y VENTILADORES



Fresadora, motor sin escobillas, 15.000-30.000rpm, capacidad máxima 36mm, pinzas de 6mm v 6.35mm

169,90€ SIN IVA

PRO 18v Lijadora rotorbital, 125mm,

diámetro de oscilación 2,4mm, 14.000 - 20.000opm

97,90€ SIN IVA

PRO 18v BRUSHLESS Lijadora de banda, motor sin 300rpm

205,90€ SIN IVA

Ventilador, 6 posiciones de escobillas, ancho de banda 75mm, velocidad 1.100-2.400rpm, diámetro del tambor 195cm

PRO 18v

99,90€ SIN IVA

AEG



PRO 18v BRUSHLESS

Cepillo, motor sin escobillas, ancho 82mm, 14.300rpm

239,90€ SIN IVA

PRO 18v BR

Ventilador de tambor híbrido de PRO 18v

189,90€ SIN IVA

18V y 230V, motor sin escobillas, 6 velocidades y caudal máx. de Maspirador de sólidos y líquidos 18V, Aspirador, succión 6,2Kpa, motor 2 vel. 18V (2 bat.), caudal caudal de aire 1.132l/min, 1.500l/min, aspiración 12Kpa

249,90€ SIN IVA

capacidad de 0,67l


75.90€ SIN IVA

75.90€ SIN IVA

Compresor, presión máxima Soplador, volumen de aire 2,8m³/ 10,3bar / 150psi, pantalla LCD, min, velocidad del aire 257km/h incluye boquillas de inflado


PRO 18v

109.90€ SIN IVA





Llave de impacto angular 18V 3/4" subcompacta sin escobillas, par de desapriete 320Nm, velocidad en vacío 0 - 3.200rpm,







PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción ¼", motor sin escobillas, 61Nm,

204,90€ SIN IVA

Llave de carraca, recepción 1/2",



LIJADORA Y PULIDORA

PULIDORA

Bloqueo del eje

AMAÑO DEL EJE

• Interruptor de gran tamaño

Cabezal recubierto para mayor comodidad de uso

PE 150 I REF. 4935412266

LIJADORA ANGULAR

SE 12-180 I REF. 4935412279

217,90€ SIN IVA



- Liiadora electrónica 1.200W
- Velocidad variable para su uso en distintos tipos de materiales y acabados
- Motor de alto par, excelente rango de velocidades, especialmente para acabados de calidad
- Interruptor de gran tamaño

DISCO	180
PESO (kg)	2,5
POTENCIA (W)	1.200
TAMAÑO DEL EJE	M14
VELOCIDAD (rpm)	1.800-4.800

Se suministra con empuñadura adicional, protector, tuercas, cable de 4m en caja de cartón

800W



Miniamoladora de 800W, diámetro de 115mm, relé de baja tensión, empuñadura

WS 8-115 S | REF. 4935451293

62,90€ SIN IVA



Miniamoladora de 800W, diámetro de 125mm, relé de baia tensión, empuñadura

WS 8-125 S | REF. 493545129 67,90€ SIN IVA



Miniamoladora de 1.000W, diámetro de 115mm, relé de baia tensión, arranque suave. empuñadura lateral antivibraciones

81,90€ SIN IVA

WS 10-115 S | REF. 493545130



Miniamoladora de 1.000W. diámetro de 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral antivibraciones

AEG-POWERTOOLS.EU/ES-ES

LORADA EN 2.90€ SIN IV

150

2.1

1.200

900-2.500

M14

237,90€ SIN IVA

Velocidad variable para su uso en distintos tipos de materiales y acabados

• Engranaje especial para un par elevado y una velocidad de pulido óptima

Se suministra con empuñadura adicional, tuerca de pulido y cable de 4m en caja de cartón

1000W

1.300W

WS 10-125 S | REF. 4935451302 85,90€ SIN IVA

1.200W



Miniamoladora de 1.200W, diámetro de 125mm, relé de baja tensión, arranque

suave, empuñadura lateral antivibraciones

93,90€ SIN IVA



Miniamoladora de 1.200W, diámetro de 115mm, relé de baja tensión, arrangue suave, empuñadura lateral antivibraciones. Suministrada con 2 discos de diamante

WS 12-125 SK | REF. 49354513 135,90€ SIN IVA

Miniamoladora de 1.300W, diámetro de 125mm, electrónica, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral antivibraciones, FIXTEC, velocidad variable de 2.800

a 11500rpm WS 13-125 SXE | REF. 49354513

117,90€ SIN IVA

133,90€ SIN IVA

Miniamoladora de 1.300W, diámetro de 125mm, relé de baja tensión, arranque suave empuñadura lateral antivibraciones, FIXTEC velocidad variable de 2.800 a 11.500rpm. nistrada con base flexíble de 125mm, 3 discos milhoias, 10 lijas de papel

139,90€ SIN IVA

2 200W



Amoladora de alta potencia, 2.200W, disco Amoladora de alta potencia, 2.200W, disco Amoladora de alta potencia, 2.200W, disco de 180mm, interruptor hombre-muerto - DMS, de 230mm, interruptor hombre-muerto - DMS, de 230mm, interruptor hombre-muerto - DMS, empuñadura lateral

129,90€ SIN IVA



empuñadura lateral

empuñadura lateral 131,90€ SIN IVA



de 230mm, empuñadura trasera rotativa, interruptor hombre-muerto - DMS, sistema

antivibraciones AVS en cuerpo y la empuñadura lateral. Suministrada con maleta de transporte 161,90€ SIN IVA

Amoladora de alta potencia, 2.400W, disco

TRONZADORA

SMT 355 | REF. 4935411770

- Potente motor de 2.300W
- Velocidad en vacío de 4.280rpm
- Capacidad de corte rectangular a 90° y 45°: 120 x 155mm / 105 x 95mm
- Diámetro de la hoja 355mm
- Cortes de hasta 45º a la izquierda v a la derecha



MARTILLO COMBINADO SDS-Plus

171,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 800W
- Acción de percusión 4.500 ipm
- Perfora hasta 24 mm en hormigón
- Suministrado con empuñadura lateral, portabrocas de sujeción rápida, tope de profundidad y cable de 4 metros



304,90€ SIN IVA

RECTIFICADORA

GSL 600E | REF. 4935412965

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 600W
- Eje alargado y caja de engranajes metálica
- de alta rotación Velocidad variable de 1.000rpm a 29.000rpm
- Diámetro máximo de disco 40mm
- Se suministra con llave, pinza de 6mm y 4m de cable

LIJADORA DE BANDA 1.100W

BBSE 1100 | 4935413530

CARACTERÍSTICAS:

- Gran superficie de lijado de 100mm x 140mm de superficie
- Preselección electrónica de la velocidad de la banda
- Extración de polvo con bolsa o sistema de aspiración



MARTILLO COMBINADO SDS-Max

KH 5G I REF. 4935418160 581,90€ SIN IVA

- Potente motor de 1.100W
- Energía de impacto de 7,5J
- Capacidad de perforación de hormigón de 40mm
- Tope de rotación para operaciones de cincelado
- Embrague de seguridad
- Arranque suave
- 0-3.000 ipm / 0-450 rpm
- Se suministra con empuñadura lateral, guía cable de 4m y maleta de transporte



MARTILLO COMBINADO SDS-Max

684,90€ SIN IVA KH 7E | REF. 4935459609

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J (EPTA) de energía de impacto para aplicaciones más exigentes • Selector de 3 modos
- AVS reduce significativamente las vibraciones – uso más cómodo y seguro
- Luces de servicio avisan con antelación en caso de escobillas gastadas
- LED indicador de presencia de corriente eléctrica

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-Max 7kg

MH 7E | REF. 4935459422 559,90 SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J (EPTA) de energía de impacto para aplicaciones más exigentes
- Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menos energía en materiales sensibles
- AVS reduce significativamente vibraciones, - uso más cómodo y seguro
- Nivel de percusión de 0 2.700ipm

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-Max

PM 10E | REF. 4935412418 599.90€ SIN IVA

- Potente motor de 1.600W
- Energía de impacto 20J (EPTA)
- Acción de percusión: 975 - 1.950bpm
- Se suministra con asa en D lateral, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



CON LA COMPRA DE UN PRODUCTO DE ESTA PÁGINA

MINIAMOLADORA 800W. 125mm



AEG

AEG-POWERTOOLS.EU/ES-ES

SIERRA CIRCULAR

KS 66-2 | REF. 4935446675

CARACTERÍSTICAS:

- 1.600W
- 5.800rpm
- Ø Disco de 190mm
- Capac. de corte a 90°
- 0-56mm
- Maletín de transporte



PROMOCIÓN ESPECIAL:

AMOLADORA DE ALTA POTENCIA + DISCO DE DIAMANTE

+ DISCO DE DIAMANTE EN MALETA DE TRANSPORTE

WS 12-125 SK I REF. 4935451307

135,90€ SIN IVA

96,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 1.200W
- El sistema Line Lock Out (LLO)impide que la máquina arranque después de un corte de energía
- Protector ajustable sin herramientas
- Empuñadura antivibraciones AVS
- Caja de engrenages metálica para mayor durabilidad
- Sistema de ventilación mejorado
- Diseño más ergonómico para mayor comodidad







TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.

Avda Fuentemar 20 1°- Edificio Navegando

28823 Coslada (Madrid) España / Tel. 91 6279228 Fax 916279187

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ). marketing.iberia@tti-emea.com

TU ESPECIALISTA AEG:

Los precios no incluyen IVA e incluyen RAEE Campañas válidas hasta el 31 de diciembre de 2025. A TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L. se reserva el derecho de realizar modificaciones, rectificaciones y no se responsabiliza de los errores de impresión.

*REQUIERE REGISTRO ONLINE.